

# FreeBSD 10.0 更新

## 更新

1. 更新	1
2. FreeBSD 10.0 更新	1
3. 更新	1
4. 更新	2
5. 更新	2

## 1. 更新

本更新包含 (1) 修正 UTC 时间戳的解析问题。在 FreeBSD 10.0 之前，时间戳的解析可能会失败。

本更新，包含 2015 年 1 月 30 日 23:59:60 UTC 的时间戳。在 FreeBSD 10.0 之前，时间戳的解析可能会失败。

请参考 [Bulletin C IERS](#) 的更新。

本更新包含 [RFC 7164](#) 的更新。请参考 [time2posix\(3\)](#)。

## 2. FreeBSD 10.0 更新

本更新包含 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，POSIX time rules 在 FreeBSD 10.0 之前。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

本更新包含 [NTP](#) 的更新。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

NTP 的更新。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

## 3. 更新

本更新包含 UTC 时间戳的更新。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

本更新包含 [NTP](#) 的更新。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

本更新包含 [NTP](#) 的更新。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

本更新包含 [FreeBSD](#) 的更新。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

本更新包含 [NTP](#) 的更新。请参考 [ntpd\(8\)](#)。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

## 4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap\_add\_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap\_none` 0 00000.

## 5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.